



---

Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle gemäß § 28 BauO NRW

---

## ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT (REG. - Nr. 42 9103 - 01 / 04)

Hiermit wird gemäß § 25 Abs.2 Nr. 2 der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das

Bauprodukt: **Wärmedämmstoff aus Holzfasern (WF)**  
**„HOMATHERM holzFlex 040“**  
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DZ, DI-dk, WH, WI-dk, WTR  
Bezeichnungsschlüssel: WF-EN 13171-T3-TR2,5-MU5-AF5  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102 – B2)

Nennstärken: 20 mm - 160mm

des Herstellers: **Homann Dämmstoffwerk GmbH & CO . KG**

hergestellt im Werk : **Berga**

entsprechend den Ergebnissen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und
- der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle MPA NRW durchgeführten Fremdüberwachung


den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung -

**Z-23.15-1417 vom 22.01.2003**

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) zu kennzeichnen.

Dortmund, den 11.04.2003



.....  
Dipl.-Phys. Fennig  
Leiter der Zertifizierungsstelle